

**НоваяПлитка.рф**

Тротуарная плитка и элементы благоустройства

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Офис продаж: г. Тюмень, ул. Федонинского 8/8  
тел. (3452) 610-902 +7 (922) 000-38-78

НоваяПлитка.рф

01.04.2022

Тротуарные плиты, цена в рублях с НДС за кв.м.	Фото	Размер, мм	В ряду, шт	Высота, мм	КОЛЛЕКЦИИ															
					Стандарт (гладкий)						Гранит (гранитная крошка)						Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусственный камень	Стоунмикс®
					Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый	Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый				
<b>КВАДРАТ - Б.3.К.6</b>		100*100	99	60	948	1149	1095	1304	1303	1338	1 845						1 845	2 068	2 240	2 240
<b>КВАДРАТ - Б.2.К.6</b>		200*200	30	60	948	1149	1095	1304	1303	1338	1 845						1 845	2 068	2 240	2 240
<b>КВАДРАТ - Б.1.К.6</b>		300*300	12	60	948	1149	1095	1304	1303	1338	1 845						1 845	2 068	2 240	2 240
<b>ПРЯМОУГОЛЬНИК - А.2.П.4</b>		100*200	54	40	880	979	963	1103	1103	1202	1 457						1 457	1 668	1 842	1 842
<b>ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.2.П.6</b>		100*200	54	60	948	1149	1095	1304	1303	1338	1 845						1 845	2 068	2 240	2 240
<b>ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.2.П.8</b>		100*200	54	80	1151	1330	1255	1383	1383	1485	2 754						2 754	2 998	3 298	3 298
<b>ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.5.П.8</b>		600*300	6	80	1151	1330	1255	1383	1383	1485	2 754						2 754	2 998	3 298	3 298

**НоваяПлитка.рф**

Тротуарная плитка и элементы благоустройства

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Офис продаж: г. Тюмень, ул. Федюнинского 8/8  
тел. (3452) 610-902 +7 (922) 000-38-78

01.04.2022

НоваяПлитка.рф

Тротуарные плиты, цена в рублях с НДС за кв.м.	Фото	Размер, мм	В ряду, шт	Высота, мм	КОЛЛЕКЦИИ															
					Стандарт (гладкий)						Гранит (гранитная крошка)						Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусственный камень	Стоунмикс®
					Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый	Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый				
<b>ПАРКЕТ - Б.4.П.6</b>		180*60	90	60	948	1148	1095	1304	1304	1338	1 845						1 845	2 068	2 240	2 240
<b>ПАРКЕТ - Б.6.П.8</b>		600*200	8	80	1152	1331	1255	1383	1383	1485	2 754						2 754	2 997	3 298	3 298
<b>КВАДРАТ - Б.6.К.6</b>		400*400	4	60	948	1148	1095	1304	1304	1338	1 845						1 845	2 068	2 240	2 240
<b>КВАДРАТ - Б.5.К.6</b>		500*500	4	60	948	1148	1095	1304	1304	1338	1 845						1 845	2 068	2 240	2 240



**НоваяПлитка.рф**

Тротуарная плитка и элементы благоустройства

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Офис продаж: г. Тюмень, ул. Федюнинского 8/8  
тел. (3452) 610-902 +7 (922) 000-38-78

НоваяПлитка.рф

01.04.2022

Тротуарные плиты, цена в рублях с НДС за кв.м.	Фото	Размер, мм	В ряду, шт	Высота, мм	КОЛЛЕКЦИИ															
					Стандарт (гладкий)						Гранит (гранитная крошка)						Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусственный камень	Стоунмикс®
					Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый	Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый				
<b>КЛАССИКО - А.1.КО.4</b> комплект из 2 видов плит		115*172	32	40	880	1 069	1 205	1 212	-	-	1 457						1 457	1 668	-	1 842
		115*115	32																	
<b>КЛАССИКО - Б.1.КО.6</b> комплект из 3 видов плит		115*172	32	60	948	1 149	1 095	1 303	1 303	1 338	1 845						1 845	2 068	-	2 240
		115*115	32																	
		115*57	8																	
<b>КЛАССИКО - Б.2.КО.6</b> <b>КРУГОВАЯ</b> комплект из 3 видов плит		73*103*115	42	60	948	1 149	1 095	1 303	1 303	1 338	1 845						1 845	2 068	-	2 240
		48*102*115	6																	
		85*115	40																	
<b>АНТАРА - Б.1.АН.6</b> комплект из 6 видов плит		500*300	1	60	948	1 149	1 095	1 303	-	-	1 845						-	2 068	2 240	-
		450*300	2																	
		400*300	2																	
		300*300	3																	
		250*300	2																	
		200*300	1																	

**НоваяПлитка.рф**

Тротуарная плитка и элементы благоустройства

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

 Офис продаж: г. Тюмень, ул. Федюнинского 8/8  
 тел. (3452) 610-902 +7 (922) 000-38-78  
 НоваяПлитка.рф

01.04.2022

Тротуарные плиты, цена в рублях с НДС за кв.м.	Фото	Размер, мм	В ряду, шт	Высота, мм	КОЛЛЕКЦИИ														Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусственный камень	Стоунмикс®
					Стандарт (гладкий)							Гранит (гранитная крошка)										
					Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый	Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый						
<b>ОРИГАМИ Б.4. Фсм.8</b> - комплект из 6 видов плит		559*361*280*408	80	80	1267	1463	1381	1522	1522	1633					3 030	3030	3298	3627	3627			
		591*79*558*152*280																				
		280*420*243*280																				
		206*550*349*420																				
		72*560*457*496																				
		457*560*280*496																				
<b>СТАРЫЙ ГОРОД - А.1. Фсм.4,</b> комплект из 3 видов плит		260*160	40	40	880	979	964	1103	1103	1202					1 457	1457	1667	1842	1842			
		160*160																				
		160*100																				
<b>ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА - Б.1. ГР.8</b>		597*397	80	80	1502	1735	1638	1804	1804	1937					-	-	-	-	-			



**НоваяПлитка.рф**

Тротуарная плитка и элементы благоустройства









ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Офис продаж: г. Тюмень, ул. Федюнинского 8/8

тел. (3452) 610-902 +7 (922) 000-38-78

НоваяПлитка.рф

01.04.2022

Тротуарные плиты, цена в рублях с НДС за кв.м.	Фото	Размер, мм	В ряду, шт	Высота, мм	КОЛЛЕКЦИИ													Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусственный камень	Стоунмикс®
					Стандарт (гладкий)						Гранит (гранитная крошка)										
					Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый	Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый					
<b>ТРИО Б.10.Фсм.6</b> - комплект из 3 видов плит		300*300		60	948	1149	1095	1303	1303	1338	1845	1845	2068	2240	2240						
		450*300																			
		600*300																			
<b>РЕГАТА Б.18.Псм.6</b> - комплект из 5 видов плит		280*120		60	948	1149	1095	1303	1303	1338	1845	1845	2068	2240	2240						
		360*120																			
		480*120																			
		480*160																			
		640*160																			

**НоваяПлитка.рф**

Тротуарная плитка и элементы благоустройства

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Офис продаж: г. Тюмень, ул. Федюнинского 8/8  
тел. (3452) 610-902 +7 (922) 000-38-78

НоваяПлитка.рф

01.04.2022

Бордюры, цена в рублях с НДС за штуку	Фото	Размер, мм	Прокрас	Стандарт (гладкий)							Гранит (гранитная крошка)							Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусственный камень	Стоунмикс
				Серый	Белый	Красный	Коричневый	Черный	Желтый	Оранжевый	Серый	Белый	Красный	Коричневый	Черный	Желтый	Оранжевый				
<b>БР 100.20.8 поребрик</b>		1000*200*80	с полным	-	-	688	688	-	688	-	833							-	858	976	-
			с неполным	327	-	446	446	-	446	-	540							-	555	669	669
<b>БРШ 50.20.8 М шарнирный</b>		500*200*80	с полным	-	-	336	336	-	336	-	569							-	-	-	-
			с неполным	161	-	218	218	-	218	-	277							-	286	-	350
<b>БР 100.30.15 дорожный</b>		1000*300*150	с полным	560	-	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-
			с неполным	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА									
Наименование продукции	В ряду		В поддоне			Средний вес, кг*		В машине 20т	
	Шт.	м2	Рядов	колво штук	м2 /	1 шт.	Поддон	Поддонов	м2 / шт.
<b>КВАДРАТ</b>									
Б.3.К.6 (100x100x60)	<b>99</b>	0,99	12	<b>1 188</b>	<b>11,88</b>	1	1 698	12	142,56
Б.2.К.6 (200x200x60)	<b>30</b>	1,20	12	<b>360</b>	<b>14,40</b>	5	1 979	10	144,00
Б.1.К.6 (300x300x60)	<b>12</b>	1,08	13	<b>156</b>	<b>14,04</b>	12	1 938	10	140,40
Б.6.К.6 (400x400x60)	6	0,96	13	<b>78,00</b>	12,48	21,7	1 728	11	137,28
Б.5.К.6 (500x500x60)	4	1,00	13	<b>52</b>	13,00	34	1 803	11	143,00
<b>ПРЯМОУГОЛЬНИК</b>									
А.2.П.4 (200x100x40)	<b>54</b>	1,08	16	<b>864</b>	<b>17,28</b>	2	1 651	12	207,36
Б.2.П.6 (200x100x60)	<b>54</b>	1,08	13	<b>702</b>	<b>14,04</b>	3	1 895	10	140,40
Б.2.П.8 (200x100x80)	<b>54</b>	1,08	10	<b>540</b>	<b>10,80</b>	4	1 979	10	108,00
Б.5.П.8 (600*300*80)	<b>6</b>	1,08	10	<b>60</b>	<b>10,80</b>	33	2 015	10	108,00
<b>КЛАССИКО</b>									
А.1.КО.4	64	1,06	16	<b>1 024</b>	16,96	-	1 598	12	203,52
Б.1.КО.6	72	1,12	13	<b>936</b>	14,56	-	1 949	10	145,60
Б.2.КО.6 (круг)	88	0,96	12	<b>1 056</b>	11,52	-	1 475	13	149,76
<b>АНТИК</b>									
Б.3.А.6	130	0,94	12	<b>1 560</b>	11,28	0,85-1,24	1 537	13	146,64
<b>АНТАРА</b>									
Б.1.АН.6	11	1,10	13	<b>143</b>	14,30	7,8-19,6	1 942	10	143,00
<b>ПАРКЕТ</b>									
Б.4.П.6	90	0,97	12	<b>1 080</b>	11,64	1,43	1 579	12	139,68
Б.6.П.8	8	0,96	11	<b>88</b>	10,56	22,1	1 980	10	105,60
<b>СТАРЫЙ ГОРОД</b>									
Б.1.Фсм.4	42	1,09	16	<b>672</b>	17,44	1,5-3,9	1 650	12	209,28
Б.1.Фсм.6	42	1,09	13	<b>546</b>	14,17	5,58- 2,11	1 932	10	141,70
Б.1.Фсм.8	42	1,09	10	<b>420</b>	10,90	7,44-2,81	1 980	10	109,00
<b>ОРИГАМИ</b>									
Б.4.Фсм.8	6	0,815	10	<b>60</b>	8,15	-	1 535	13	105,95
<b>БОРДЮРЫ</b>									
БР 100.20.8.	11	-	4	<b>44</b>	44,00	36	1 758	12	528,00
БРШ 50.20.8	24	-	4	<b>96</b>	96,00	18	1 593	12	1 152,00
БР 100.30.15	6	-	3	<b>18</b>	18,00	100	1 835	11	198,00
<b>ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА</b>									
Б.1.Гр.8	4	0,96	10		9,60	27	1 099	18	172,80

Примечание:

· Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.

· Средний вес указан с учетом веса поддона, вес поддона принят 35 кг

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

### Плиты бетонные тротуарные

ГОСТ 17608-2017

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 25; В 30;
- Марка бетона по морозостойкости F 150; F 200;
- Водопоглощение не более 6%;
- Марка по истираемости G1;

### Камни бетонные бортовые

ТУ 5746-013-53432515-2014

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5; В 30;
- Марка бетона по морозостойкости F 200;
- Водопоглощение не более 6%;

### Камни бетонные бортовые шарнирные

ТУ 5746-011-53432515-2010

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5;
- Марка бетона по морозостойкости F 200;
- Водопоглощение не более 6%;

### Плиты бетонные тротуарные в коллекции Гранит+ и

#### Стоунмикс

ТУ 23.61.11-021-5342515-2018

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5; В 25; В 30
- Марка бетона по морозостойкости F2 150;
- Водопоглощение не более 6%;
- Марка по истираемости G1;